



# QUICKFLEX

## APPLIES ON


RECOMMANDÉ POUR

**COTTON** ● **POLYESTER** ● **ACRYLIC & SIMILAR FIBRES** ●  
COTON ● POLYESTER ● ACRYLIQUE & FIBRES SIMILAIRES ●

## APPLICATION

CONSEILS D'APPLICATION

- Cut the material in reverse with a regular blade**  
*Découper le film en miroir avec une lame standard flex*
- Weed the excess material**  
*Écheniller l'excédent de matière*
- Heat press on the garment & Protect the polyester carrier with silicone paper**  
*Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant avec un papier siliconé*



→ **165° C**

→ **5 Sec.**

→ **High Pressure**  
*Pression forte*

→ **Peel Hot or Cold**  
*Pelage à chaud ou à froid*

## CARE & MAINTENANCE

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- **Always respect the garment's instructions**  
*Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement*
- **Allow 24 hours after application before washing**  
*Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage*
- **Iron the backside only**   
*Repasser uniquement sur l'envers*

### WASH / LAVAGE

- **Max 60° C**  
*Lavage maximum 60°C*
- **Preferably inside out**  
*Laver de préférence sur l'envers*
- **Do not bleach**  
*Ne pas javelliser*
- **Tumble-dry approved**  
*Sèche linge approuvé*

### STORE / STOCKAGE

- **Up to 1 year**  
*Jusqu'à 1 an*
- **In a dry room (15-30° C)**  
*Dans un local sec (15-30°C)*
- **Away from sunlight**  
*Protégé de la lumière*
- **In vertical position**  
*Verticalement*

## SPECIFICATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT

**THICKNESS:**  
*Épaisseur :*



**Polyurethane 80 microns**  
*Polyurethane 80 microns*

**CARRIER:**  
*Support :*










**Adhesive & Transparent polyester**  
*Polyester adhésif transparent*

**CERTIFICATES:**  
*Norme :*




**Oeko-Tex Label Standard 100 Class I** \*Class 2 / 3502  
*Label Oeko-tex standard 100 classe 1 \*Classe 2 / 3502*

# QUICKFLEX

 <b>PU</b>	 <b>1</b> *3502 = Class 2	 <b>80</b> µm	 <b>FLEX</b> <b>45°</b>	 <b>30cm x 5m</b> <b>50cm x 5/10/20m</b> <small>*also 30cm x 10 : 3503/3501</small>
 <b>165° C 5s</b> High Pressure		 COTTON - POLYESTER ACRYLIC & SIMILAR FIBRES	 <b>60° C</b>	



3503 Black



3557 Apricot




3551 Fushia




3519 Teal




3532 Fluo Pink



3501 White



3505 Orange




3560 Plum




3525 Light green



3524 Grey




3515 Chocolate Brown




3516 Royal Purple




3510 Green




3523 Silver



3553 Crimson




3541 Carolina Blue



3518 Forest green



3514 Beige



3559 Maroon



3508 Light blue



3555 Apple green



3502 Gold




3506 Red




3509 Royal blue




3531 Fluo green




3513 Lemon yellow




3529 Vivid red




3530 Vivid blue




3526 Fluo orange



3504 Golden yellow



3528 Pink



3512 Navy blue



3511 Fluo yellow