Санкт-Петербург
тел.: +7(812)642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумаги для принтов на ткань

Термотрансферная пленка Moda Glitter2 (Siser)

1. **Описание:**
   Полиуретановая пленка с блестками.
   Предназначена для плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
   Толщина пленки до переноса – 350-380 микрон. **Не подходит для мелких фрагментов.**
   Подложка – клейкий полиэстер.

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться
   в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа 60° Минимальное рекомендованное давление ножа: 120 gf.
   Температура переноса: 160° С. Время: 15 сек. Давление термопресса: среднее (3-4 bar).

   Внимание!
   В связи с особенностями термотрансферной пленки с глиттерами настоятельно рекомендуем!
   После плоттерной резки сразу же вычистить ненужные фрагменты дизайна и полученный трансфер (принт) сразу же закрыть пленкой-стретч.
   Это предотвратит ссыхание пленки и, как результат, возможное отлипание ее от подложки.

3. **Инструкция:**
   - вырезать на плоттере изображение в зеркальном виде;
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты.
   - предварительно пропарить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек.
   - положить на изделие или ткань подложкой вверх;
   - прижать термопрессом на требуемое время;
   - удалить подложку можно и теплой, и холодной.

4. **Ткани:** Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и тканей обработанных и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°С. Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Химчистка: нет. Машинная сушка: нет.

Внимание !!!
Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812)642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru